

SC250

# Efektywne czyszczenie na ograniczonych powierzchniach - szorowanie, zamiatanie i suszenie





Regulowany uchwyt, który może zostać zablokowany przy czyszczeniu dużych powierzchni i łatwo odblokowany podczas czyszczenia pod meblami.



Możliwość podniesienia listwy przedniej, aby łatwo zebrać większe zanieczyszczenia.



Aby opróżnić, lub oczyścić tacę wystarczy ją wyciągnąć.



Rozwiązanie zbiornika w zbiorniku ułatwia czyszczenie, napełnianie i opróżnianie.

# Czystość w każdym rogu

Nilfisk SC250 to kompaktowy automat szorująco-zbierający przeznaczony do szybkiego i wydajnego czyszczenia twardych podłóg, który dotrze do każdego zakamarka, zapewniając skuteczne czyszczenie, również pod meblami i półkami.

Lekka i wydajna maszyna nadająca się do pracy w dzień dzięki napędowi bateryjnemu, który znacznie zmniejsza poziom hałasu. Atrakcyjna oferta dla sklepów, szkół, restauracji, kawiarni, piekarni, sieci fast-food, hoteli, czy firm sprzątających.

Wysoką wydajność zapewnia duża prędkość maszyny podczas jednoczesnego zmiatania, szorowania i suszenia w obu kierunkach, do przodu i wstecz. Cylindryczna 34-centymetrowa szczotka skutecznie usuwa zanieczyszczenia, śmieci i nawet najdrobniejsze cząstki pyłu. Aby uzyskać jeszcze większą skuteczność czyszczenia bez funkcji zmiatania, można zastosować opcjonalny wałek z mikrofibry.

W celu łatwiejszego zebrania większych śmieci listwę przednią można łatwo podnieść z pozycji użytkownika podczas czyszczenia, bez potrzeby zatrzymywania maszyny. Dwa różne natężenia przepływu roztworu umożliwiają dostosowanie maszyny do zadania. Dwa proste sposoby na oszczędność czasu i kosztów bez pogorszenia wyników.

- **Wydajność:** Równoczesne zmiatanie, szorowanie i suszenie.
- **Wysoka skuteczność czyszczenia:** Szczotka cylindryczna 34 cm lub wałek z mikrofibry.
- **Efektywność:** Pojemnik roztworu i pojemnik na nieczystości o pojemności 6 litrów zapewnia do 40 minut pracy bez konieczności uzupełniania.
- **Moc:** Bateria litowa Nilfisk 36V.
- **Łatwa obsługa:** Ergonomiczny uchwyt można ustawić w różnych pozycjach, jako swobodny, ruchomy, lub złożyć na czas przechowywania.
- **Intuicyjna obsługa:** Czytelny wyświetlacz umieszczony na uchwycie.
- **Pełna kontrola:** Uruchamianie wszystkich niezbędnych funkcji jednym przyciskiem oraz przełączniki sensorowe w uchwycie zapewniające wygodę obsługi.
- **Nieprzerwane czyszczenie:** Możliwość zmiany dwóch ustawień wody/roztworu podczas pracy.
- **Bezpieczeństwo:** Alarm chroniący maszynę w przypadku braku wody.
- **Wygoda:** Kompaktowa budowa i niska waga zapewniają łatwość transportu i przemieszczania.
- **Niskie koszty eksploatacji:** Wysoka trwałość i przeglądy, serwis i konserwacja bez użycia narzędzi.



Łatwość manewrowania dzięki zastosowaniu obrotowych kółek i ergonomicznego regulowanego uchwytu.




Dokładne czyszczenie spełniające wymagania higieniczne klinik i szpitali.



Łatwe i szybkie czyszczenie podłóg - jednoczesne zmiatanie, szorowanie i suszenie.

# NIEZAWODNOŚĆ TO NASZA DEWIZA



Maszyna SC250 zasilana jest baterią litową, która jest znacznie lżejsza i oferuje dłuższy czas użytkowania od tradycyjnych akumulatorów. Dzięki temu czas ciągłego czyszczenia to aż 40 minut.

## Dane Techniczne

| Opis                                | Jednostka         | SC250       |
|-------------------------------------|-------------------|-------------|
| Numer katalogowy                    |                   | 9087380020  |
| Pobór mocy                          | V                 | 36          |
| Moc znamionowa                      | W                 | 300         |
| Poziom ciśnienia akustycznego       | dB(A)             | 66 ±3       |
| Wydajność teoretyczna/praktyczna    | m <sup>2</sup> /h | 1360/680    |
| Szerokość czyszczenia               | mm                | 340         |
| Zbiornik roztworu/nieczystości      | litr              | 6/6         |
| Nacisk szczotki                     | kg                | max. 12     |
| Prędkość obrotowa szczotki          | obr./min.         | 1000        |
| Max. czas pracy                     | min               | 40          |
| Długość x szerokość x wysokość      | mm                | 630x425x400 |
| Ciężar samej maszyny                | kg                | 25          |
| Ciężar maszyny gotowej do pracy     | kg                | 32          |
| <b>CECHY:</b>                       |                   |             |
| Standardowa, biała szczotka walcowa |                   | •           |
| Taca na zanieczyszczenia            |                   | •           |
| Ładowarka                           |                   | •           |
| Bateria                             |                   | •           |



Urządzenie Nilfisk działa w sposób optymalny, kiedy jest regularnie serwisowane i konserwowane. Z tego względu stworzyliśmy rozwiązania serwisowe dostosowane do różnych potrzeb użytkowników. Trzy poziomy serwisowania odpowiadające różnym wymogom i zapewniające w ramach dostępnych opcji zastępcze urządzenie w krytycznych sytuacjach.

### Pakiet Standard- Profesjonalna konserwacja

W tym podstawowym pakiecie zapewniamy wykonywanie przeglądów okresowych przez wykwalifikowanych i regularnie szkolonych techników Nilfisk oraz kontrolę nad kosztami dojazdu i robocizny w ramach usługi.

### Pakiet Plus- Optymalne wyniki

W rozwiązaniu Plus gwarantujemy kontrolę nad kosztami robocizny i dojazdu do wszystkich przeglądów i napraw oraz pewność, że Twoja wydajność nigdy nie spadnie.

### Pakiet Premium- Maksymalizacja czasu pracy

Jeżeli Twoim priorytetem jest czas sprawnego działania, to ten program jest dla Ciebie. W tym rozbudowanym pakiecie uwzględnione są wszystkie niespodziewane koszty związane z eksploatacją maszyny (także te związane np. z nieprawidłowym użytkowaniem maszyny).