

Link do produktu: <https://esilver.eu/profesjonalny-srodek-do-usuwania-osadow-z-toalet-dolphin-sani-power-5-l-p-247.html>



Profesjonalny środek do usuwania osadów z toalet Dolphin Sani Power 5 l

Cena brutto	78,00 zł
Cena netto	63,41 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	2-4 dni robocze
Kod produktu	D230/5

Opis produktu

Silne czyszczenie sanitariatów

Profesjonalna walka z osadami w toaletach i łazienkach

Profesjonalny środek do usuwania osadów z toalet Dolphin Sani Power 5 l to kwaśny preparat do sanitariatów, przygotowany z myślą o pracy w obiektach, w których liczy się skuteczność, wygodne dozowanie i powtarzalny efekt sprzątania. Produkt sprawdzi się do czyszczenia WC, pisuarów, armatury i powierzchni sanitarnych.

Zastosowanie do czyszczenia WC, pisuarów, armatury i powierzchni sanitarnych

Działanie pomaga usuwać kamień, zacieki, osady mineralne i typowe zabrudzenia łazienkowe

Powierzchnie ceramika sanitarna, armatura i powierzchnie kwasoodporne

Pojemność 5 l

Do czego sprawdzi się ten produkt?

- gdy potrzebujesz produktu do czyszczenia WC, pisuarów, armatury i powierzchni sanitarnych;
- w miejscach takich jak toalety publiczne, stacje, hotele, szkoły, zakłady pracy i obiekty sportowe;

Dane techniczne

Producent	Dolphin
Kod produktu	D230/5
Pojemność	5 l
Rodzaj produktu	kwaśny preparat do sanitariatów
Współczynnik pH	1
Główne zastosowanie	do czyszczenia WC, pisuarów, armatury i powierzchni sanitarnych
Rekomendowane obiekty	toalety publiczne, stacje, hotele, szkoły, zakłady pracy i obiekty sportowe

Sposób użycia

Roztwór roboczy przygotować zależnie od rodzaju i stopnia zabrudzenia.

- Rozcieńczanie: 100-600 ml preparatu na 10 l wody.

-
- Roztwór rozprowadzić na powierzchni szmatką lub mopem, pozostawić na krótko, a następnie spłukać albo zneutralizować wodą.
 - Nie stosować na powierzchniach chromowanych i emaliowanych.

Wskazówka użytkowa

Unikaj stosowania na marmurze, lastryko i innych materiałach wrażliwych na kwasy.

Najczęściej zadawane pytania

Czy produkt nadaje się do codziennego użycia?

Tak, jeżeli jest stosowany zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami producenta. W praktyce sprawdzi się do czyszczenia WC, pisuarów, armatury i powierzchni sanitarnych, zwłaszcza w obiektach, gdzie sprzątanie odbywa się regularnie.

Na jakich powierzchniach można go stosować?

Produkt jest przeznaczony przede wszystkim na: ceramika sanitarna, armatura i powierzchnie kwasoodporne. Przy powierzchniach delikatnych warto wykonać próbę w mało widocznym miejscu.

Czy produkt wymaga rozcieńczenia przed użyciem?

Tak. Roztwór roboczy przygotować zależnie od rodzaju i stopnia zabrudzenia. Rozcieńczenie: 100–600 ml preparatu na 10 l wody. Roztwór rozprowadzić na powierzchni szmatką lub mopem, pozostawić na krótko, a następnie spłukać albo zneutralizować wodą.

Na co zwrócić uwagę podczas stosowania?

Unikaj stosowania na marmurze, lastryko i innych materiałach wrażliwych na kwasy.

Jakie pH ma preparat i co oznacza to w praktyce?

Współczynnik pH produktu wynosi 1, co oznacza silnie kwaśny odczyn. Preparat należy stosować wyłącznie na powierzchniach odpornych na kwasy i nie łączyć go z innymi środkami czyszczącymi.

W jakich obiektach produkt sprawdzi się najlepiej?

Produkt najlepiej sprawdzi się w takich miejscach jak toalety publiczne, stacje, hotele, szkoły, zakłady pracy i obiekty sportowe. Jest przeznaczony do czyszczenia WC, pisuarów, armatury i powierzchni sanitarnych.

Jak przechowywać produkt po otwarciu?

Po użyciu należy szczelnie zamknąć oryginalne opakowanie i przechowywać je poza zasięgiem dzieci oraz z dala od żywności. Preparatu nie należy przelewać do przypadkowych pojemników ani mieszać z innymi środkami czyszczącymi.

Informacje o bezpieczeństwie

Klasyfikacja CLP: Acute Tox. 4 – szkodliwe działanie po połknięciu lub w kontakcie ze skórą; Skin Corr. 1 – działanie żrące na skórę i poważne uszkodzenie oczu.

Hasło ostrzegawcze: Niebezpieczeństwo

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

- **H302+H312:** Działa szkodliwie po połknięciu lub w kontakcie ze skórą.
- **H314:** Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

- **P101:** W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
- **P102:** Chronić przed dziećmi.
- **P280:** Stosować rękawice ochronne, odzież ochronną, ochronę oczu i odpowiednie obuwie ochronne.
- **P303+P361+P353:** W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody lub prysznicem.
- **P305+P351+P338:** W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
- **P501:** Zawartość i pojemnik usuwać zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi odpadów.

